

technomelt[®]
Supra

¿En busca del tesoro?



Descubra el valor añadido de **technomelt[®]** *Supra*

El Value Package de Henkel

4 elementos clave para alcanzar el éxito

Henkel, el mayor fabricante de adhesivos del mundo, es conocido por su amplia gama de productos eficaces y de alta calidad.



Le ofrecemos un sistema integral de productos y servicios que garantizan su éxito. La singular combinación de cuatro elementos : **producto, proceso, servicio y diseño**, nos permite ofrecerle la más alta calidad constantemente.

Producto

Nuestros productos innovadores garantizan absoluta calidad y total eficacia.

Proceso

Gracias a las soluciones adaptadas específicamente a sus necesidades, le ayudamos a optimizar sus procesos.

Servicios

Nuestra experiencia es su valor añadido : le ofrecemos una completa asistencia técnica tanto en sus instalaciones como en nuestros propios laboratorios.

Diseño

Le proporcionamos un respaldo activo para sus innovaciones en productos y proyectos.



Reducción de sus costes

Disminución de costes Aumento del rendimiento

Ahorros sustanciales y una mayor productividad son las importantes ventajas que se obtienen utilizando Technomelt Supra. Este adhesivo innovador es más eficiente que los adhesivos termofusibles convencionales y aumenta la productividad gracias a su excelente maquinabilidad.

Mayor rendimiento

- > Excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos.
- > Su menor densidad y excelente fluidez reducen la cantidad aplicada de adhesivo.
- > Su rendimiento aumenta hasta en un 20 ó 30% en comparación con los adhesivos termofusibles base EVA.

Óptima Producción

- > La excelente estabilidad térmica evita la formación de carbonilla.
- > Propiedades autolimpiantes.
- > Reduce la formación de hilos y la obstrucción de boquillas.

Menor mantenimiento

- > Prolongación de la vida útil de los aplicadores de adhesivos y sus componentes como bombas, mangueras, filtros, boquillas etc.
- > Reducción de los intervalos de mantenimiento.

Reducción de los tiempos de inactividad

- > Proceso de adhesión sin dificultades.
- > Índice de paro de líneas debido al adhesivo casi inexistente.
- > Reducción de tareas de limpieza y de mantenimiento.

Menos residuos

- > Reducción significativa del índice de residuos.
- > Disminución significativa de los costes de eliminación de residuos y de reenvasado debido a problemas con la adhesión.

Menor complejidad

- > Disminución del número de adhesivos utilizados gracias al amplio campo de aplicación.
- > Menor coste de producción, compras y almacenamiento.



Calidad sin concesiones

technomelt *Supra*: un adhesivo para las aplicaciones más exigentes

Sea un adhesivo para aplicar en Sift-Proof, para paletizado o para cualquier otra finalidad, en la familia Technomelt Supra siempre encontrará la solución ideal para cada una de sus necesidades.

<p>Pegado seguro</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Indicado para una gran cantidad de sustratos y materiales de embalaje (incluidos bandejas, cajas de cartón, cajas plegables, papeles y cartones laminados, pintados o estampados). > Excelentes propiedades de funcionamiento en máquinas ofreciendo resultados sin residuos. > Indicado para aplicaciones difíciles como: velocidades de máquinas muy altas con prensado de corta duración, altas fuerzas de memoria del embalaje o sin contrapresión. > La excelente fluidez del adhesivo permite humectar óptimamente los sustratos.
<p>Gama de temperaturas flexible</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Indicado para el envasado en caliente (p. ej. ketchup, mermelada) y envases de congelados (p. ej. pizzas, helados). > Adhesión segura incluso bajo temperaturas adversas. > La alta resistencia al calor y la buena resistencia al frío posibilitan la exportación de sus productos a regiones muy cálidas o muy frías.
<p>Menor complejidad</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Disminución de la cantidad de adhesivos utilizados gracias a un amplio campo de aplicación. > Mínimo riesgo de confusión entre adhesivos. > Almacenamiento sencillo.
<p>Atractivas soluciones de embalaje</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Aspecto del adhesivo: transparente cuando tiene consistencia líquida y blanco cuando se solidifica. > Aplicación limpia, precisa y homogénea.
<p>Condiciones de trabajo seguras</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Prácticamente inodoro. > Sin disolventes. > Bajas emisiones en caliente.
<p>Contacto directo con alimentos</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Apropiado para utilizarse en la industria alimentaria. > Permite el contacto directo con los alimentos.
<p>Ecológico</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Reducción total del uso de adhesivos. > La utilización de menos adhesivo posibilita una mayor facilidad de reciclaje de los embalajes de cartón. > Y menores cantidades de residuos debido a la resolución de los problemas standard de adhesión.

Nuevas normas en la producción

Optimización de sus procesos de producción

Henkel brinda una amplia gama de soluciones para ayudarle en la optimización de procesos, la reducción de los costes de producción y la mejora de la calidad del producto.

¡Pónganos a prueba!

No es necesario que confíe sencillamente en nuestra palabra, las ventajas de Technomelt Supra están a la vista. Con nuestro sistema de control de adhesivo ProControl podemos informarle con exactitud sobre el potencial de ahorro de Technomelt Supra en su producción.

Los años de experiencia en el uso de Technomelt Supra por parte de nuestros clientes han mostrado que, en comparación con los adhesivos de fusión en caliente EVA convencionales, se puede lograr una reducción en la utilización de adhesivos de hasta un 35% y un significativo aumento de la productividad.

ProControl: Control de calidad en las aplicaciones de adhesivos

- > Control de la utilización de adhesivos con una excelente precisión de medición.
- > Posibilidad de integrar todos los sistemas comunes de aplicación de adhesivos.
- > Apropriado para adhesivos de fusión en caliente y adhesivos de dispersión.

ProControl está formado por una unidad de medición y un módulo de control equipado con una pantalla táctil.




Rendimiento superior en sistemas de suministro de adhesivo

Gracias a Technomelt Supra, Henkel presenta un adhesivo para embalajes que es apropiado para los sistemas de suministro de adhesivos automatizados. El sistema cerrado de suministro de adhesivo ahorra tiempo, reduce los errores humanos, mejora la seguridad de trabajo y ayuda a prevenir las oscilaciones térmicas y la penetración de cuerpos extraños en el sistema.

Los sistemas de suministro de adhesivo llevan el adhesivo necesario al contenedor de esmalte, de manera que se mantiene automáticamente un nivel ideal de llenado y de temperatura en todo el sistema.

Technomelt® Supra: ideal para sistemas de suministro automatizados

- > Fácil de suministrar.
- > El sistema no se bloquea por aglomeraciones de adhesivo.



Servicio a 360°

Servicio completo para su aplicación de adhesivo

Beneficiarse de nuestra experiencia: Nuestro equipo completo de atención al cliente Henkel le ofrece asistencia técnica y asesoramiento activo, competente y exhaustivo en todo momento.



Asesoramiento para cambios de adhesivos

- > Asistencia técnica de los expertos de Henkel para poner en marcha y optimizar sus sistemas.
- > Asistencia y Formación por especialistas para cambiar su producción a Technomelt Supra.



Capacitaciones “in situ”

- > Medidas de asesoramiento sobre la aplicación óptima de adhesivos, completamente adaptadas a sus necesidades.
- > Ajuste de sus parámetros de procesamiento de adhesivos.

Optimización de la producción en su empresa

- > Análisis y evaluación conjunta de los procesos de producción relacionados con adhesivos.
- > Desarrollo y valoración de las modificaciones de mejora del rendimiento.
- > Definición de medidas para controlar los procesos y resultados.



Servicios añadidos de Henkel

- Las pruebas con sus materiales posibilitan los primeros análisis y la minimización del riesgo al poner en práctica nuevas aplicaciones y emplear nuevos sustratos. Al mismo tiempo no se bloquea su capacidad de producción y por el contrario, se minimiza el coste del nuevo desarrollo.
- > Sus innovaciones, soluciones y procesos de homologación se aceleran considerablemente gracias al análisis y pruebas de los adhesivos y sustratos en nuestros propios laboratorios.



La innovación requiere socios con experiencia y de total confianza

Sus nuevas ideas se hacen realidad gracias a nuestra experiencia

Implementando nuevos diseños de embalaje, procesando nuevos materiales o incorporando nuevas máquinas a sus procesos de producción ... la experiencia de Henkel se encuentra siempre a su disposición.

Desarrollo e implantación de procesos y substratos innovadores

- > En el "Technology Center" de Henkel se desarrollan soluciones para trabajar con nuevos materiales y nuevos diseños. Esto le permitirá innovar con total garantía.
- > Henkel le proporciona toda la información necesaria para su toma de decisiones incluyendo informes detallados.



Obtenga beneficios de la cooperación de Henkel con los fabricantes de maquinaria y substratos

- > Años de cooperación con los productores de sistemas de procesamiento de adhesivos así como con los fabricantes de substratos.
- > Nuestros expertos le ayudan a resolver los problemas relacionados con los adhesivos a lo largo de todo su proceso productivo.



Compromiso con la seguridad, la salud y el medio ambiente

- > Tenemos muy en cuenta los principios de sostenibilidad y de protección ambiental.
- > Todos los productos Henkel combinan grandes beneficios para los clientes con el respeto al medio ambiente.
- > Trabajamos siguiendo los estándares más estrictos para garantizar la mayor seguridad en sus productos y la máxima protección sanitaria.



Controle sus costes totales



Value Calculator

Cost analysis Results

Cost comparison for 10 m

technomelt[®] Supra Value Calculator

- Complete
- Scrap &
- Overim
- Cleanin
- Down t
- Mainte
- Adhesi

EVA based Hotmelt Supra

current technology

EVA based Hotmelt Supra Pro control



Descubra “el tesoro” de la verdadera calidad
technomelt[®] Supra



Sus beneficios

- > Reducción de los costes totales
- > Mejores resultados de aplicación
- > Reducción de consumo de adhesivos

Nuestra asistencia

- ① Proporcionamos un análisis concreto de su potencial de ahorro con el Value Calculator de Technomelt Supra.
- ② Verificamos la calidad superior de Technomelt Supra mediante la herramienta de control ProControl.
- ③ Ofrecemos un servicio técnico integral durante su traspaso a Technomelt Supra.

¿Está interesado?

Contáctenos hoy mismo y empiece a reducir costes!

Europa
Henkel Ibérica
Córcega 486
08025 Barcelona
España

Teléfono: +34 93 290 4675
Fax: + 34 93 290 4735
henkeladhesivos@es.henkel.com
www.henkel.es
www.technomelt-value.com

(Declaración de responsabilidad)

La información aquí recogida responde a los resultados de nuestras pruebas y nuestra experiencia actual. No suponen ninguna garantía legal respecto a determinadas propiedades o a la idoneidad para una finalidad de aplicación concreta y, debido a la gran cantidad de posibles influencias, no eximen al cliente de realizar sus propios exámenes ni de tomar las medidas de precaución correspondientes.




Descubra su verdadero potencial de ahorro ...

¿Cuánto ahorraría al utilizar

technomelt[®] Supra

Al utilizar el Value Calculator de Technomelt Supra, podemos analizar con precisión el coste total de sus procesos de adhesivos y determinar su potencial de ahorro. Nuestros especialistas analizarán sus procesos productivos y realizarán una minuciosa valoración de los costes de su sistema y de los ahorros potenciales.



Contáctenos hoy mismo!

Teléfono: + 34 93 290 4675 / 609 75 4810
henkeladhesivos@es.henkel.com