

Menos Etapas




Menos Atascos



Menos Energía



Menos Mantenimiento



La alternativa fácil,
rápida, ecológica y
eficiente al fosfato de
zinc




Henkel Ibérica • Barcelona • España
Tf. + 34 699 49 5795 / +34 93 290 4009
henkeladhesivos@es.henkel.com

TecTalis sustituye al fosfato c
El espesor del recubrimiento es men
TecTalis es aplica

ECÓLOGICO

Ofrece ahorros significativos en los tratamientos de aguas, en la limpieza y en el mantenimiento de instalaciones.

- MENOS LODO
- MENOS AGUA
- SIN CALEFACCIÓN



o de zinc formando un recubrimiento cohesivo
menor que el fosfato de zinc y ha sido desarrollado
aplicable en instalaciones por inmersión y aspersión

FÁCIL

El proceso integrado de control mejora la estabilidad en producción.

- AMPLIOS RANGOS DE TRABAJO
- CONTROL SIMPLE
- CALIDAD CONSTANTE




ro, inorgánico y de alta densidad.

llado para todos los metales: acero, zinc y alu
sión.

RÁPIDO

Aumento en la eficacia del proceso.

- MENOS ETAPAS
- MENOS TIEMPO DE CONTACTO
- FÁCIL MONTAJE



aluminio.

EFICIENTE

Incrementa el rendimiento reduciendo la complejidad.

- MENOS MANTENIMIENTO
- MENOS ENERGÍA
- ALTA PRODUCTIVIDAD



Zinc different!

Un salto adelante en el
recubrimiento del metal

