



Henkel

Henkel – Tu socio en todo el mundo

Europa

Henkel Ibérica
Córcega 480
08025 Barcelona
España

Phone: +34-609-75-7315
Fax: +34-93-290-4735

América del Norte

Henkel Americas
203 MacKenan Court
Cary, NC, 27511
USA

Phone: +1-919-319-1933
Fax: +1-919-467-9042

Sud América

Henkel Ltda.
Rua Karl Huller, 136
09941-410, Diadema São Paulo
Brazil

Phone: +55-11-4075-8898
Fax: +55-11-4075-8886

Asia / Pacífico

Henkel (China) Company Ltd.
No. 928 Zhangheng Road Pudong
201203 Shanghai
China

Phone: +86-21-2891-8000
Fax: +86-21-6100-6059

® indicativo registrado en Alemania o en el mercado global de Henkel KGaA o en sus filiales. © Henkel KGaA, 2008 . 02.2008 | 5000343

www.liofol.com/ecopower
liofol@henkel.com



Liofol® EcoPower práctico, rápido y seguro

Liofol® EcoPower – El limpiador para laminación



Eficiente, fácil y ecológico

Las ventajas de utilizar **Liofol® EcoPower**

- Elevado nivel de limpieza, también en PUR reticulado
- Para rodillos de acero (se aconseja hacer una prueba antes de usarlo en rodillos de caucho)
- Reduce los tiempos de parada y limpieza
- Pequeñas cantidades de producto proporcionan grandes rendimientos
- Evita el deterioro o rotura de los rodillos de laminación
- No contiene hidrocarburos aromáticos o clorados, ni NMP (N-Metil-2-pirrolidona), ni sustancias tóxicas
- Libre de etiquetado de peligrosidad
- Sin riesgos para el usuario



Liofol® EcoPower Pack estándar

Sistemas inteligentes: Liofol®

Los Procesos de Optimización son vitales para asegurar un futuro seguro para su producción. **Liofol® EcoPower** ha sido desarrollado para este propósito – para la limpieza y correcto mantenimiento de máquinas que trabajan con adhesivo sin solvente.

Usar el Pack **Liofol® EcoPower** es fácil: En solo 3 pasos se obtiene una limpieza completa en tiempos cortos – sin riesgos para sus empleados, ni para sus instalaciones ni para el medio ambiente.



Como usar Liofol® EcoPower:

Paso 1: Aplicar y dejar actuar

Paso 2: Aclarar con una bayeta seca

Paso 3: Pulir con acetato de etilo

Puede encontrar información adicional del producto, ficha técnica, y diferentes contactos en www.liofol.com/ecopower